



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Ростовской области в городе Шахты, Усть-Донецком, Октябрьском (с) районах

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 61.49.05.000.М.000123.12.18 от 26.12.2018 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности (виды деятельности в соответствии с приложением)

образовательные помещения Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Донской государственный технический университет", Ростовская область, г. Шахты, пр-кт Карла Маркса, д. 110 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет", 344000, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, д. 1 (Российская Федерация)

**СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)** государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" №52-ФЗ от 30.03.99г., СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий", СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

экспертное заключение №30.01-10/2140 от 19.10.2018г., протоколы лабораторных испытаний №10179-Б от 09.10.2018г., №10185-Б от 03.10.2018г. филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области" в г.Шахты. Выдано взамен санитарно-эпидемиологического заключения №61.49.05.000.М.000113.11.18 от 13.11.2018г.



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 2929530





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Ростовской области в городе Шахты, Усть-Донецком, Октябрьском (с) районах

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 61.49.05.000.М.000123.12.18 ОТ 26.12.2018 г.

Работы (услуги):

образовательная деятельность- реализация образовательных программ высшего образования и среднего профессионального образования, основных программ профессионального обучения, а также дополнительных общеобразовательных программ для взрослых и дополнительных профессиональных программ.



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)

